

INCADRAREA IN NORMATIVE DTAC

CATEGORIA DE IMPORTANTA

Construcția propusă se încadrează în categoria de importanta "D" conform H.G. 766/1997

CLASA DE IMPORTANTA

Construcția propusă se încadrează în clasa de importanta "IV" conform P 100/1-2013

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC

Construcția propusă are gradul de rezistență la foc IV conform Normativ P 118/1-1999, tabel 2.1.9.

RISC DE INCENDIU


Este o clădire civilă cu RISC MIC DE INCENDIU

ZONARE SEISMICA

ag=0,25g, conform P100-1/2013

ZONARE CLIMATICA

zona II, Ote= -15C



Legenda

- C1 Amplasament c-tii de locuit
- C2 Amplasament c-tii anexe

— Limita proprietate,

▲ Acces imobil



Verificator		Referat verificare nr. 1
SC LIDO CONSTRUCT srl Roșiori de Vede, str. Similian Popescu, nr.4 IB4/233/2005, CUI:17425901 telefon: 0727746010 e-mail: proiect.lido@yahoo.com		DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE GARD Roșiori de Vede, str. Cotelici, nr.29 BENEFICIAR: ()
Sef proiect	ing. C	SCARA 1/500 08.2023 PLAN DE SITUATIE
Proiectat	arh.S	
Desenat	ing. ()	
		FAZA DTAC NR. PROIECT 49-2023 PLANSA A0